



25

Jsme s Vámi již 25 let

KOBERCOVKY
LIŠTY NA KABEL
DOPLŇKY
NA SCHODY KOVOVÉ LIŠTY
OSTATNÍ LIŠTY



PRODUKTOVÝ KATALOG
BOLTA PODLAHOVÉ LIŠTY



Profil našich výrobků

Základem úspěchu naší společnosti je silný a výkonný tým. Díky naslouchání požadavkům trhu jsme dnes značkou pro inovace, kompetence a kvalitu ve zpracování plastů.

Nekompromisně si zakládáme na kvalitě – ve všech oblastech – jak ve výrobcích tak i v procesech a řízení. Naše společnost APU si klade za cíl vždy nabízet prodejcům a spotřebitelům tu nejvyšší kvalitu v každé oblasti.

Jsme si plně vědomi, že je naší zvláštní odpovědností zajistit, aby každá provozní činnost byla spojena s naším prostředím. Již před léty jsme se zavázali k udržitelnosti a po celou dobu vyvíjíme produkty šetrné k životnímu prostředí. Rozsáhlá znovupoužitelnost, dlouhé životní cykly a rostoucí vyhýbání se nebezpečným přísadám jsou nedílnou součástí všech výrobních procesů.

REACH neboli nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky. Cílem nařízení je zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, volného pohybu látek samotných, obsažených v přípravcích anebo v předmětech, a současně zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.

OBSAH

DESIGNOVÉ LIŠTY	str. 04 - 19	
KOBERCOVÉ LIŠTY	str. 20 - 25	
LIŠTY PRO VEDENÍ KABELU	str. 26 - 27	
PROFILY PRO VYTAHOVANÉ PVC	str. 28 - 33	
LIŠTY Z MĚKKÉHO PVC	str. 34 - 41	
SCHODOVÉ HRANY	str. 42 - 47	
SPECIÁLNÍ PROFILY	str. 48 - 59	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	str. 60 - 65	
KOVOVÉ LIŠTY	str. 66 - 75	
NEREZOVÉ LIŠTY	str. 76 - 77	
HISTORIE ZNAČKY BOLTA	str. 78 - 79	
PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	str. 80	
OBCHODNÍ PODMÍNKY	str. 71	

Klasické podlahové lišty

V rámci neustálých inovací produktů vyvinula společnost APU rozsáhlou řadu profilů z tuhé pěny BOLTA, které jsou zvláště vhodné pro každou nemovitost.

Zpracování lišt se soklovou raznicí BOLTA je navíc naprosto jednoduché.

Naše produktová řada je odolná vlhkosti, je rozměrově stálá a její dva měkké nosy z měkkého PVC zaručují bezproblémové utěsnění v oblasti stěny a podlahy, což minimalizuje kročejový hluk



Q 12-60M str. 6



Q 12-60H str. 6



Q 12-60G/B/N str. 7



Q 12-40G/B str. 8



Q 12-80G str. 9



Q 16-80G/B str. 10



Q 8-70G str. 11



SL 60 str. 12-13



SL 80 str. 14



SL 100 str. 14



SL 55 str. 15



PSL 58/58F str. 16



MULTI-SL 60 str. 17




TSL 60 str. 18



BSL 60 str. 19

DESIGNOVÉ LIŠTY



Q 12-60M

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch s **METALICKÝM designem**





bílý přitlačný díl

POLOŽKA 10646

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m



Q 12-60H

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch s **DEKOREM DŘEVA**




bílý přitlačný díl

POLOŽKA 10670

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m





Q 12-60G

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **HLADKÝ**




bílý přitlačný díl

POLOŽKA 10655

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m




Q 12-60B

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **KARTÁČOVANÝ**

POLOŽKA 10645

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m




Q 12-60N


- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **ZRNITÝ**

POLOŽKA 10650

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m





Q 12-40G

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 40 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **HLADKÝ**



POLOŽKA 10640

Balení / Délka:

30 ks po 2,5 m = 75 m



Q 12-40B


- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 40 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **KARTÁČOVANÝ**

POLOŽKA 10641

Balení / Délka:

30 ks po 2,5 m = 75 m





novinka



Q 12-80G

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 80 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **HLADKÝ**




POLOŽKA 10855

Balení / Délka:

13 ks po 2,5 m = 32,5 m



DESIGNOVÉ LIŠTY



Q 16-80G

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 80 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **HLADKÝ**



modrý přitlačný díl

POLOŽKA 10680

Balení / Délka:

10 ks po 2,5 m = 25 m



9016
průmyslová
bílá



Q 16-80B

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 80 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **KARTÁČOVANÝ**

POLOŽKA 10681


Balení / Délka:

10 ks po 2,5 m = 25 m



9016
průmyslová
bílá





novinka



Q 8-70G

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 70 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + povrch **HLADKÝ**



černý přitlačný díl


POLOŽKA 10755

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m



NOVÁ
Technologie




SL 60 PROJEKT

POLOŽKA 10560

Balení / Délka:
25 ks po 4 m = 100 m

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + flexibilní a **probarvený** měkký nos



POLOŽKA 25560

Balení / Délka:
40 ks po 2,5 m = 100 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní roh

POLOŽKA 22842
50 ks od barvy



Vnější roh

POLOŽKA 22843
50 ks od barvy

Ukončení levé

POLOŽKA 22845
50 ks od barvy

Ukončení pravé


POLOŽKA 22844
50 ks od barvy



Barvy

0101 bílá	0107 šedá	0272 světle béžová
1236 světle šedá	1594 černá	8740 stříbrná

- + flexibilní
- + odolná proti nízkým teplotám
- + není křehká



SL 60 DESIGN



oranžový přitlačný díl

POLOŽKA 10560

Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m

									
8703 buk rustic	8619 buk select	8661 buk	8886 buk landhaus	8898 pinie	8897 jeřáb	8747 paduk	8952 dub salento		
									
8884 vápený dub	8920 šedý dub	8885 polární dub	8902 dub arizona	8538 dub	8735 dub rustical	8951 dub cervino	8950 dub twist	8749 mořský dub	8788 dub kouřový
									
8662 javor	8748 kaštan	8829 divoká třešeň	8919 rustic	8742 ikarus	8806 sitka smrk	8850 savanne	8824 platane	8849 isla smrk	8852 šedý beton

POLOŽKA 25560

Balení / Délka:

40 ks po 2,5 m = 100 m

				
8807 landhaus	8748 kaštan	8778 tanne antik	8538 dub	8735 dub rustical
				
8747 paduk	8777 bomanga	8806 sitka smrk	8788 dub kouřový	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní roh

POLOŽKA 22842
50 ks od barvy



Vnější roh

POLOŽKA 22843
50 ks od barvy

Ukončení levé

POLOŽKA 22845
50 ks od barvy

Ukončení pravé


POLOŽKA 22844
50 ks od barvy



Barvy

8538 dub	8619 buk select	8661 buk
8662 javor	8695 wenge	8702 tmavý ořech

DESIGNOVÉ LIŠTY



SL 80

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 80 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + flexibilní a **probarvený** měkký nos



oranžový přitlačný díl

POLOŽKA 10575

Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m



SL 100

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 100 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + flexibilní a **probarvený** měkký nos


POLOŽKA 10590

Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m



novinka

**SL 55**

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 55 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá




šedá přitlačný díl


POLOŽKA 10565

Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m



DESIGNOVÉ LIŠTY



PSL 58

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 58 mm určená zejména pro vinylové podlahy
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + určená k vložení proužku z podlahové krytiny
- + stínový efekt v horní části, **TRANSPARENTNÍ měkký nos** ve spodní části




oranžový přitlačný díl

POLOŽKA 10669

Balení / Délka:


25 ks po 4 m = 100 m



POLOŽKA 25669

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m




PSL 58F

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 58 mm určená zejména pro vinylové podlahy
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + určená k vložení proužku z podlahové krytiny
- + stínový efekt v horní části, **PROBARVENÝ měkký nos** ve spodní části

POLOŽKA 10669

Balení / Délka:


25 ks po 4 m = 100 m



POLOŽKA 25669

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ukončení pravé

POLOŽKA 22838

50 ks od barvy

Ukončení levé


POLOŽKA 22839

50 ks od barvy

Barvy

0101 bílá	0107 šedá	0272 světle béžová	0865 stříbrná
0880 šampaň	0899 bronz	1594 černá	5309 mocca hnědá





MULTI-SL 60

POLOŽKA 10660

Balení / Délka:


30 ks po 4 m = 120 m

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60 mm
- + určená k vlepení proužku podlahové krytiny
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + flexibilní měkký nos ve spodní části



oranžový přitlačný díl





TSL 60

- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60 mm
- + učená k vlepení proužku koberce
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + měkký horní nos





oranžový přitlačný díl

POLOŽKA 10665

Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m





BSL 60


- + PVC lišta z tvrzené pěny o výšce 60 mm
- + odolná proti vlhkosti a rozměrově stálá
- + skrytý těsnící měkký nos



POLOŽKA 10537

Balení / Délka:

28 kusů à 2,5 m = 70 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní roh

POLOŽKA 22810
50 ks od barvy



Vnější roh

POLOŽKA 22811
50 ks od barvy



Ukončení levé

POLOŽKA 22815
50 ks od barvy



Ukončení pravé

POLOŽKA 22814
50 ks od barvy

Barvy

8849 smrk	8850 savanne	8851 nussb. rust.	8853 bílá dub
8854 sanddub	8856 dub vint.	8858 javor dkl.	8855 dub island
8857 altbuk	8859 javor nat.	9003 bílá	



Lišty pro textilní krytiny

Tyto profily jsou vyráběny v mnoha různých tvarech a barvách, což znamená, že jsou možné i skvělé kombinace s textilními krytinami. Náš sortiment nabízí řešení lišt vyrobených z pěnového tvrdého PVC, a kombinovaných materiálů jako je tvrdé PVC s měkkou střešou a nově také z bezchlorového polypropylenu (PP). Každá verze nabízí své vlastní funkční vlastnosti. Existují samolepicí verze, které jsou zvláště vhodné pro projekty. Profil bez obsahu chlóru lze stříhat jednoduchými nůžkami. Navíc nabízíme rozsáhlý balíček příslušenství, který usnadňuje montáž.



TSL 55/6 str. 22



TSL 50/7 str. 23




TSL 55/7 str. 24



TSL 55/9 str. 25

KOBERCOVÉ LIŠTY



TSL 55/6


- + kobercová lita z tvrdého PVC s měkkou stříškou o výšce 55 mm
- + lišta je již vybavena samolepicím proužkem v přední části
- + vhodné zejména pro koberce s plně textilní zadní stranou
- + lištu lze ohýbat přes vnější roh bez řezu



POLOŽKA 10387

Balení / Délka:


25 ks po 4 m = 100 m




POLOŽKA 25387

Balení / Délka:

40 ks po 2,5 m = 100 m





TSL 50/7

- + kobercová lišta o výšce 50 mm
- + lišta je již vybavena samolepicím proužkem v přední části
- + materiál je v bezchlorovém provedení
- + velmi měkká lišta pro jednoduché zpracování



POLOŽKA 25430

Balení / Délka:

40 ks po 2,5 m = 100 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní roh

POLOŽKA 22885

100 ks od barvy

Vnější roh

POLOŽKA 22886


100 ks od barvy

Barvy

0101
bílá



KOBERCOVÉ LIŠTY



TSL 55/7


- + kobercová lišta o výšce 55 mm
- + lišta je již vybavena samolepicím proužkem v přední části
- + materiál je v bezchlorovém provedení



POLOŽKA 25443

Balení / Délka:


40 ks po 2,5 m = 100 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní roh	Vnější roh	Barvy
POLOŽKA 22885	POLOŽKA 22886	0101 bílá
100 ks od barvy	100 ks od barvy	





TSL 55/9

- + kobercová lišta z tvrdého PVC o výšce 55 mm s měkkým hornímnosem
- + lišta je již vybavena samolepicím proužkem v přední části



POLOŽKA 10482

Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m



0101
bílá

POLOŽKA 25482

Balení / Délka:

40 ks po 2,5 m = 100 m



0101
bílá

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní roh

POLOŽKA 22850
100 ks od barvy

Vnější roh

POLOŽKA 22851
100 ks od barvy



Ukončení levé

POLOŽKA 22860
50 ks od barvy

Ukončení pravé

POLOŽKA 22861
50 ks od barvy

Barvy

0101
bílá






Lišta na vedení kabelu

Následná instalace kabelů se stala velmi snadnou a efektivní díky systému pro soklovou lištu. Kanál pro kabely je integrován do lišty tak, že krycí profil harmonicky zapadá do celkového obrazu. Kabely zmizí v profilu a již nejsou vidět. Pružné měkké rty zaručují dobré spojení podlahy a stěny.

LIŠTY NA VEDENÍ KABELU



KSL 50



POLOŽKA 10456

Balení / Délka:

20 ks po 2,50 m = 50 m

Barvy

0034 dub	0040 ořech	0101 bílá	0551 dub světlý	0552 dub sibiřský	0553 dub canum	0545 exotic	3131 oliva	4295 pinie	4305 popelavá	4544 dub caucasion	4545 dub italian
4546 fagus orientalis	8600 dub fort	8602 dub light	8636 buk zlatý	8695 wenge	8726 dub calvados	8729 dub canyon	8732 jasan světlý	9763 dub urus	8731 šedo - stříbrná	8733 dub kakao	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní roh

POLOŽKA 22715
20 ks od barvy



Vnější roh

POLOŽKA 22716
20 ks od barvy

Ukončení levé

POLOŽKA 22717
20 ks od barvy



Ukončení pravé

POLOŽKA 22718
20 ks od barvy

Spojka

POLOŽKA 22719
20 ks od barvy



Barvy

Dostupné
ve všech
barvách lišt



Fabiony a lišty pro vytahované PVC

Nejpoužívanější v místnostech a prostorách, kde je má hygiena nejvyšší prioritu. Vytvoření rádiusu zabraňuje nepříjemným a nečistým rohům a spojům. Při instalaci lze vytáhnout podlahové krytiny na stěnu bez vytvoření rohu. Podpírá a zesiluje krytinu v ohybu a prodlužuje životnost krytiny



HKSL 2,5 str. 30



HKSL 3 str. 31




HART-PVC 5 str. 32
FABION



HKP 16-50 str. 33

LIŠTY PRO VYTAHOVANÉ PVC




HKSL 2,5


POLOŽKA 24885

Balení / Délka:

40 ks po 2,5 m = 100 m

- + lišty pro vytahované PVC z tvrdého PVC o výšce 100 mm
- + vyvinuto zejména pro objektové zakázky
- + měkký horní nos





HKSL 3

- + lišty pro vytahované PVC z tvrdého PVC o výšce 100 mm
- + vyvinuto zejména pro objektové zakázky



POLOŽKA 10883


Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m



0101
bílá

LIŠTY PRO VYTAHOVANÉ PVC



HART-PVC 5 FABION




POLOŽKA 24886

Balení / Délka:

40 ks po 2,5 m = 100 m



0101
bílá



HKP 16-50

- + fabiony z měkkého PVC v různých velikostech
- + pro bezproblémové přechody podlaha-stěna při instalaci krytin
- + vhodné např. pro linoleum
- + možné kombinovat s různými ukončovacími profily (obrázek nahoře)

POLOŽKA 20000

HKP 16 x 16

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m
2 role po 30 m = 60 m



0011
černá
2,5 m



1111
černá
role 30 m



POLOŽKA 20299

HKP 20 x 20

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m



0011
černá



POLOŽKA 20399

HKP 25 x 25

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m
3 role po 25 m = 75 m



0011
černá
2,5 m



1111
černá
role 25 m



POLOŽKA 20400

HKP 50 x 50

Balení / Délka:

10 ks po 2,5 m = 25 m



0111
černá



Lišty z měkkého PVC

Lišta zaručuje jednoduchou a praktickou ochranu stěny, dodává podlahové krytině potřebnou povrchovou úpravu a dává tak každé místnosti osobitý nádech.

Flexibilní lišta je dodána v rolích, se snadno přepravuje a snadno se montuje. Profil navíc dodáváme lištu i se zušlechťujícím ražebním potiskem, abychom dosáhli kvalitní povrchové struktury a skvělého vzoru. Tvarování vnitřních a vnějších rohů profilů lze provádět donekonečna z role. Vyberte si tu správnou barvu pro vaši nemovitost z naší rozsáhlé palety barev.



WSL 50/15 str. 36
OBJEKT-SK



WSL 50/15 str. 36



WSL 60/16 str. 37
OBJEKT-SK



WSL 60/16 str. 37



WSL 80/18 str. 38



WSL 100/20 str. 39



WSL 30/30 str. 40
UNI



WSL 30/30 str. 40
DEKOR




WSL 30/30 str. 41
UNI (SAMOLEP.)



WSL 30/30 str. 41
DEKOR (SAMOLEP.)

LIŠTY Z MĚKKÉHO PVC



WSL 50/15 OBJEKT-SK

+ Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 50 mm
+ **Samolepicí zadní strana** s vysoce kvalitní acrylátovou lepicí páskou
+ **REACH konform**



POLOŽKA 10224

Balení / Délka:

1 role po 50 m



WSL 50/15

+ Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 50 mm
+ **REACH konform**

POLOŽKA 10310

Balení / Délka:

2 role po 50 m = 100 m




POLOŽKA 10510

Balení / Délka:

2 role po 50 m = 100 m



LIŠTY Z MĚKKÉHO PVC



WSL 60/16 OBJEKT-SK


- + Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 60 mm
- + **Samolepicí zadní strana** s vysoce kvalitní acrylátovou lepicí páskou
- + **REACH konform**



POLOŽKA 10233

Balení / Délka:

1 role po 50 m



WSL 60/16

- + Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 60 mm
- + **REACH konform**


POLOŽKA 10333

Balení / Délka:

1 role po 50 m



LIŠTY Z MĚKKÉHO PVC



WSL
80/18

+ Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 80 mm

+ REACH konform



POLOŽKA 10335

Balení / Délka:

1 role po 50 m



0107
šedá




0111
černá



0295
béžová

LIŠTY Z MĚKKÉHO PVC



WSL
100/20

+ Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 100 mm

+ REACH konform



POLOŽKA 10340

Balení / Délka:

1 role po 50 m



0107
šedá




0111
černá



0295
béžová

LIŠTY Z MĚKKÉHO PVC



WSL30/30
UNI

+ Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 30 mm

+ REACH konform

+ Provedení **uni barva**




POLOŽKA 10271

Balení / Délka:

2 role po 50 m = 100 m

Barvy

0101 bílá	0107 šedá	0111 černá	0272 světle béžová	0525 tmavě hnědá	1560 světle šedá
1562 svitivě šedá	2366 béžová	2367 světle béžová	5271 hnědá	5272 světle hnědá	



WSL30/30
DEKOR

+ Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 30 mm

+ REACH konform

+ Provedení **dekor dřeva**



POLOŽKA 10271


Balení / Délka:

2 role po 50 m = 100 m

Barvy

0020 třešeň	0030 dub	0031 ořech	0042 buk
0074 perlově šedá	0091 borovice	8585 javor	8509 buk světlý

SAMOLEPÍCÍ



WSL 30/30
UNI (samolep.)

+ Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 30 mm
+ REACH konform
+ Provedení uni barva




POLOŽKA 17271

Balení / Délka:
2 role po 50 m = 100 m

Barvy

0101 bílá	0525 tmavě hnědá	1560 světle šedá
2366 béžová	2367 světle béžová	

SAMOLEPÍCÍ



WSL 30/30
DEKOR (samolep.)

+ Soklová lišta z měkkého PVC o výšce 30 mm
+ REACH konform
+ Provedení dekor dřeva



POLOŽKA 17271


Balení / Délka:
2 role po 50 m = 100 m

Barvy

0031 ořech	0042 buk	8509 buk světlý
---------------	-------------	--------------------

Schodové hrany

Schodové hrany jsou vhodné zejména k ukončení a na nášlapné hrany schodů z homogenních nebo textilních materiálů s podkladem jako je dřevo, kámen nebo beton. Váš objekt bude díky použití těchto profilů ve spojení s novou krytinou působit velmi moderním dojmem. Protiskluzový efekt našich schodových profilů výrazně sníží riziko nehod v prostoru schodiště.




TK 60/42 NL str. 44



TK 60/42 str. 44




TK 45/42/3 str. 45



TK 45/30/3 str. 45



TK 40/25/2 str. 46




TEK 30/42/3 str. 46



TEK 30/35/3 str. 47

SCHODOVÉ HRANY

novinka






TK
60/42 NL

POLOŽKA 13520

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m

- + Schodová hrana z měkkého PVC o rozměrech 60 x 42 mm
- + drážkovaný povrch
- + luminiscenční




TK
60/42

POLOŽKA 13420


Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m

- + Schodová hrana z měkkého PVC o rozměrech 60 x 42 mm
- + drážkovaný povrch



SCHODOVÉ HRANY



TK
45/42/3



POLOŽKA 13364

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m

+ Schodová hrana z měkkého PVC o rozměrech 45 x 42 mm

+ drážkovaný povrch



TK
45/30/3


POLOŽKA 13353

Balení / Délka:


20 ks po 2,5 m = 50 m

+ Schodová hrana z měkkého PVC o rozměrech 45 x 30 mm

+ drážkovaný povrch



SCHODOVÉ HRANY





TK
40/25/2

POLOŽKA 13385

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m

+ Schodová hrana z měkkého PVC o rozměrech 40 x 25 mm
+ drážkovaný povrch




TEK
30/42/3


POLOŽKA 19397

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m

+ Schodová hrana z měkkého PVC o rozměrech 30 x 42 mm
+ hladký povrch





TEK
30/35/3

POLOŽKA 19392

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m

+ Schodová hrana z měkkého PVC o rozměrech 30 x 35 mm
+ hladký povrch



Speciální profily

Tato skupina produktů obsahuje velké množství profilů pro podlahové, stěnnové a stropní plochy z tvrdého, měkkého a pěnového PVC.

Pro řešení problémů z různými podlahovými krytinami jsou k dispozici ochranné a přechodové profily. Bolta nabízí možnost společně s Vámi nacházet nová profilová řešení.



AL 32/3 str. 50



AL 32/6,5 str. 50




AL18/SSP24,5 str. 51



FP 52 str. 52



EFS str. 52
24/35/6 SK



EFS str. 53
28/32/5 SK



EFS str. 53
28/32/5



GS 23 SK str. 54



GS 27 str. 54



TEP 22 str. 55



WL 20/20 str. 55



STW 54 / str. 56
STW 54 SK



KL 40 str. 57



VST 14 str. 58




VST 20 str. 58



UEL 40 str. 59

SPECIÁLNÍ PROFILY



AL 32/3



- + Ukončovací profil z tvrdého PVC o výšce 32 mm
- + pro univerzální použití
- + vhodné použití v kombinaci s fabionem (katalog strana 27)



POLOŽKA 20334

Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m



AL 32/6,5

- + Ukončovací profil z tvrdého PVC o výšce 32 mm
- + vhodné pro materiály do tloušťky 6,5 mm
- + vhodné použití v kombinaci s fabionem (katalog strana 27)




POLOŽKA 20333

Balení / Délka:

25 ks po 4 m = 100 m





AL 18


+ Ukončovací profil z tvrdého PVC o výšce 18 mm
+ pro univerzální použití



POLOŽKA 20311

Balení / Délka:

40 ks po 2,5 m = 100 m



SSP 24,5


+ Profil z tvrdého PVC o výšce 24,5 mm
+ flexibilní transparentní měkký nos v spodní části
+ se samolepicí zadní stranou
+ vhodné pro vinylové dílce a PVC podlahy o tloušťce do 3 mm




POLOŽKA 25700

Balení / Délka:

40 ks po 2,5 m = 100 m



SPECIÁLNÍ PROFILY




FP 52

- + Profil z tvrdého PVC s flexibilní dilatací
- + po stranách klínovité zúžení s drážkami pro lepení

POLOŽKA 32623

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m



EFS 24/35/6 SK


- + Přechodová lišta z měkkého PVC pro podlahy o tloušťce do 6 mm
- + samolepicí provedení
- + REACH konform

POLOŽKA 25918

Balení / Délka:

10 ks po 0,9 m = 9 m





EFS 28/32/5 SK

+ Ukončovací lišta z měkkého PVC pro podlahy o tloušťce do 5 mm
+ samolepicí provedení
+ REACH konform

POLOŽKA 25957



Balení / Délka:

10 ks po 0,9 m = 9 m



0119
šedá

0295
béžová




EFS 28/32/5

+ Ukončovací lišta z měkkého PVC pro podlahy o tloušťce do 5 mm
+ REACH konform

POLOŽKA 19357


Balení / Délka:

1 role po 25 m



0111
černá

SPECIÁLNÍ PROFILY



GS 23 SK

- + Protiskluzná páska z měkkého PVC o šíři 23 m na schody
- + samolepící provedení
- + REACH konform





POLOŽKA 20118

Balení / Délka:

2 role po 50 m = 100 m



0111
černá



GS 27

- + Protiskluzná vložka pro hliníkové schodové hrany z měkkého PVC
- + REACH konform




POLOŽKA 20106

Balení / Délka:

4 role po 25 m = 100 m



0111
černá




TEP 22

- + Rohový profil z tvrdého PVC
- + pro čisté vnitřní ukončení při lepení tapety
- + drážkovaná vnitřní strana pro lepší přilnavost při lepení

POLOŽKA 30230

Balení / Délka:

15 ks po 2,6 m = 39 m



WL 20/20

- + Rohový pravouhlý profil z tvrdého PVC
- + montováno jako ochranný rohový profil pro rohy stěn nebo jako dekorativní hrana


POLOŽKA 30121

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m



SPECIÁLNÍ PROFILY



STW 54

+ Schodový profil z tvrdého PVC ideální pro kobercové nášlapy

POLOŽKA 32110

Balení / Délka:

30 ks po 2,7 m = 81 m



směsová



STW 54 SK

+ Schodový profil z tvrdého PVC ideální pro kobercové nášlapy

+ samolepicí provedení

POLOŽKA 32510


Balení / Délka:

30 ks po 2,7 m = 81 m



směsová






KL 40

- + Kuchyňský ukončovací profil z tvrdého PVC s kotvicím profilem
- + odolný proti vlhkosti a rozměrově stálý

POLOŽKA 51126

Balení / Délka:

10 ks po 2,4 m = 24 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Barvy

9901 šedá žula	9909 stříbrná
9925 hnědá	9965 bílá

POLOŽKA 53025


Balení / Délka:

5ks v balení, dodání po 10 bal.

- + 5-dílné balení obsahuje vždy:
 - 1 vnitřní a 1 vnější roh
 - 1 ukončení levé a pravé
 - 1 spojku



SPECIÁLNÍ PROFILY



VST 14

- + Čtvrtyčka z tvrzeného napěněného PVC s rozměrem 14 mm x 14 mm
- + odolný proti vlhkosti a rozměrově stálý




POLOŽKA 25585

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m



0101
bílá



VST 20

- + Čtvrtyčka z tvrzeného napěněného PVC s rozměrem 20 mm x 20 mm
- + odolný proti vlhkosti a rozměrově stálý




POLOŽKA 25586

Balení / Délka:

20 ks po 2,5 m = 50 m



0101
bílá



UEL 40

+ Lemovací lišta z měkkého PVC

+ REACH konform

POLOŽKA 20361

Balení / Délka:

1 role 25 m



0111
černá

Pro každý úkon vhodné nářadí a doplňky

Montáž profilů BOLTA nejlépe provedete s profesionálně dokonalým nářadím a potřebným příslušenstvím. My vám poskytneme vše co pro práci s lištami potřebujete. Naše raznice soklových lišt BOLTA se používá pro všechny soklové lišty z tvrdé pěny k vytvoření bezesparých vnitřních a vnějších rohů.

Zároveň doporučujeme používat naše profilové nůžky BOLTA pro čisté a rovné řezy.

BOLTA KUFR s nářadím

V našem BOLTA KUFRU budete mít s sebou vše, co potřebujete:

- + BOLTA-soklová raznice
- + oraznžový přítlačný díl pro 5mm lišty
- + bílý přítlačný díl a bílý vodící blok pro lišty Q12
- + BOLTA-Nůžky na lišty
- + BOLTA-Profi-Zalamovací nůž
- + BOLTA-Metr



KUFR je k dispozici také nevybavený (prázdný).

BOLTA-Kufr s raznicí
POLOŽKA 22240 (PLNÝ)



BOLTA-Kufr na raznicí
POLOŽKA 22250 (PRÁZDNÝ)





Naše BOLTA - soklová raznice Vám přináší výhody:

- + INTEGROVANÝ výměnný systém (použitelný pro lišty rozdílné síly)
- + nové rysky pro vytvoření vnitřních a vnějších rohů
- + lepší průhled do pracovního prostoru



BOLTA-Soklová raznice

POLOŽKA 22251

BOLTA raznice
pro lišty 5 mm



BOLTA-Soklová raznice

POLOŽKA 22252

BOLTA raznice
pro lišty 12 mm



BOLTA-Soklová raznice

POLOŽKA 22253

BOLTA Raznice
pro 5 + 12 mm lišty



novinka



BOLTA-Soklová raznice

POLOŽKA 22257

BOLTA raznice
pro lišty 16 mm



novinka



BOLTA-výměnný nůž

POLOŽKA 22228

BOLTA výměnný nůž
pro profily o síle 16 mm



ORANŽOVÝ přitlačný díl



ORANŽOVÝ přitlačný kámen

POLOŽKA 22218

pro profily o **TLOUŠŤCE 5 mm**

novinka



ŠEDÝ přitlačný díl



ŠEDÝ přitlačný kámen

POLOŽKA 22237

pro **SPECIÁLNÍ PROFILY**
o **TLOUŠŤCE 5 mm**

Vodící blok ŠEDÝ

POLOŽKA 22236

pro **SPECIÁLNÍ PROFILY**
o **TLOUŠŤCE 5 mm**

novinka



ČERNÝ přitlačný díl



ČERNÝ přitlačný kámen

POLOŽKA 22247

pro profily o **TLOUŠŤCE 8 mm**

Vodící blok ČERNÝ

POLOŽKA 22246

pro profily o **TLOUŠŤCE 8 mm**

novinka



BÍLÝ přitlačný díl



BÍLÝ přitlačný kámen

POLOŽKA 22217

pro profily o **TLOUŠŤCE 12 mm**

Vodící blok BÍLÝ

POLOŽKA 22216

pro profily o **TLOUŠŤCE 12 mm**



MODRÝ přitlačný díl



MODRÝ přitlačný kámen

POLOŽKA 22221

pro profily o **TLOUŠŤCE 16 mm**

Vodící blok MODRÝ

POLOŽKA 22226

pro profily o **TLOUŠŤCE 16 mm**

novinka



novinka



NŮŽ pro standardní
raznici bez
barevného označení

POLOŽKA 22212

pro všechny profily
s **VYJÍMKOU** profilů o tloušťce
16 mm



NŮŽ pro raznici
MODRÝ s **MODRÝM**
označením

POLOŽKA 22227

POUZE pro profily o tloušťce
16 mm



novinka



Pružina

POLOŽKA 22213



Nástavec na rychlou
výměnu nože

POLOŽKA 22210



Ostatní příslušenství k soklovým
raznicím (neuvedené v katalogu)
- na dotaz.

BOLTA-pistole na tavné tyčky

Vhodná pro všechny lišty s pěnovým jádrem.

Pistole na tavné tyčky je dodávána
v montážním kufru s třemi různými nástavci trysek



BOLTA- Pistole na tavné tyčky

POLOŽKA 22300



BOLTA- Tavné tyčinky

POLOŽKA 22350

18/300 mm

Obsah balení: 5 kg – cca. 70 kusů



BOLTA- Nůžky na profily

POLOŽKA 22205

Nůžky na profily s dlouhým nožem
a nástavcem pro jednoduché vytvoření 90





Řezačka proužků pro lištu 25669

POLOŽKA 22210-0007

Speciálně upravená řezačka proužků pro lišty (25669 + 10669), na vkládání vinylových pásků. Řezačka díky speciální vymezovací hraně, dokáže vytvořit jednoduše a přesně (bez použití měření) proužek připravený k vlepení do lišty.



Břity do řezáku vinylových proužků - EVO

POLOŽKA 22210-0005

1 balení - 5 ks
Pevná cena



Akrylátová lepicí páska Multi Power Tack 35 mm

Zvýšená lepicí schopnost 480g/m²

POLOŽKA 22601-0035

Tradiční kvalitní akrylátová oboustranná lepicí páska pro široké použití. Použitý materiál má vysoce efektivní lepicí schopnost, mřížka zajišťuje perfektní stabilitu spoje. K lepení koberce, soklových lišt a profilů na stěny. Zvýšená lepicí schopnost 480g/m²

Balení - 8 rolí á 50 m = 400 m



Akrylátová lepicí páska Multi Power Tack 40 mm

Lepicí schopnost 230g/m²

POLOŽKA 22601-0040

Tradiční kvalitní akrylátová oboustranná lepicí páska pro široké použití. Použitý materiál má kvalitní lepicí schopnost, mřížka zajišťuje perfektní stabilitu spoje. K lepení koberců a kobercových proužků na stěnu.

Lepicí schopnost 230g/m²

Balení - 8 rolí á 50 m = 400 m



Akrylátová lepicí páska Multi Power Tack 35 mm


Zvýšená lepicí schopnost 480g/m²


POLOŽKA 22602-0035

Tradiční kvalitní akrylátová oboustranná lepicí páska pro široké použití. Použitý materiál má vysoce efektivní lepicí schopnost, mřížka zajišťuje perfektní stabilitu spoje. K lepení koberce, soklových lišt a profilů na stěny. Zvýšená lepicí schopnost 480g/m²

Balení - 8 rolí á 25 m = 200 m








Tato skupina našich kovových profilů pomáhá zakrýt přechod mezi rozdílnými podlahovými krytinami a zároveň vytváří přechod na požadovanou výši podlahy. Naše schodové profily maximálně ochraňují části schodiště, které jsou vystavené největšímu opotřebení. Profily je možné připevnit několika způsoby a to: skrytým kotvením, dále šrouby anebo přilepit na integrovanou samolepicí pásku. Naše profily jsou určeny zejména k použití v interiéru. V případě výběru samolepicího provedení lišty, berte prosím zřetel na její použitelnost.



02
stříbrný
elox mat



03
zlatý
elox mat



06
bronzový
elox mat



07
světlý bronz
elox mat

KOVOVÉ PODLAHOVÉ PROFILY

Struktura čísla sortimentu:

Naše čísla se skládají z 9 místného kódu. Prvních pět číslic označuje druh výrobku, následující 2 čísla označují délku profilu, poslední 2 čísla označují barvu povrchu.

45446

/ 27




/ 02

Číslo sortimentu

délka

kód barvy

Všechny hliníkové profily jsou dodávány jednotlivě zabalené







Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45446	2702	stříbrný mat	32	2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			
45447	2702	stříbrný mat	40	2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			

Přechodová lišta
vrtaná,
hliník




PŘECHODOVÉ A KRYCÍ PROFILOVÉ LIŠTY


Přechodová lišta
samolepicí,
hliník




Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena
45426	0902	stříbrný mat	32	0,9	
	0903	zlatý mat			
	0906	bronz mat			
	0907	šampaň mat			
	2702	stříbrný mat		2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			
45427	0902	stříbrný mat	40	0,9	
	0903	zlatý mat			
	0906	bronz mat			
	0907	šampaň mat			
	2702	stříbrný mat		2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			
45430	1002	stříbrný mat	60	1,00	
	1003	zlatý mat		3,00	
	1006	bronz mat			
	3002	stříbrný mat			
	3006	bronz mat			
45420	1002	stříbrný mat	80	1,00	
	1006	bronz mat			
	1007	šampaň mat			
	1011	zlatá mosaz			
	3002	stříbrný mat		3,00	
	3006	bronz mat			
	3007	šampaň mat			
	3008	hnědý mat			
	3011	zlatá mosaz			



**Přechodová lišta
plochá vrtaná,
hliník**




Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45441	2702	stříbrný mat	35	2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			



**Přechodová lišta
se skrytým
kotvením,
hliník**

Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena
45465	0902	stříbrný mat	32	0,9	
	0903	zlatý mat			
	0906	bronz mat			
	0907	šampaň mat			
	2702	stříbrný mat		2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			
45466	0902	stříbrný mat	40	0,9	
	0903	zlatý mat			
	0906	bronz mat			
	0907	šampaň mat			
	2702	stříbrný mat		2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			


PŘECHODOVÉ A KRYCÍ PROFILOVÉ LIŠTY




**Přechodová lišta
plochá samolepící,
hliník**




Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena
45421	0902	stříbrný mat	35	0,9	
	0903	zlatý mat			
	0906	bronz mat			
	0907	šampaň mat		2,7	
	2702	stříbrný mat			
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			



**Přechodová lišta
se skrytým
kotvením,
hliník**




Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena
45467	0902	stříbrný mat	50	0,9	
	0903	zlatý mat			
	0906	bronz mat			
	0907	šampaň mat		2,7	
	2702	stříbrný mat			
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			




**Ukončovací
profil samolepící,
hliník**



Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45414	2702	stříbrný mat	3	2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			
45415	2702	stříbrný mat	8	2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			
45417	2702	stříbrný mat	14	2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			




**Přechodový
profil Z-et,
hliník**




Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45030	3002	stříbrný mat	35	3	
	3006	bronz mat			
	3007	šampaň mat			

PŘECHODOVÉ A KRYCÍ PROFILOVÉ LIŠTY



**Pravouhlý
schodový profil
– samolepicí,
hliník**

Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena
45208	0902	stříbrný mat	24,5 x 10	0,9	
	0903	zlatý mat			
	0906	bronz mat			
	0907	šampaň mat		2,7	
	2702	stříbrný mat			
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
45209	2707	šampaň mat	24,5 x 20	0,9	
	0902	stříbrný mat			
	0903	zlatý mat			
	0906	bronz mat		2,7	
	0907	šampaň mat			
	2702	stříbrný mat			
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			




**Pravouhlý
schodový profil
– vrtaný,
hliník**

Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45228	2702	stříbrný mat	24,5 x 10	2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			
45229	2702	stříbrný mat	24,5 x 20	2,7	
	2703	zlatý mat			
	2706	bronz mat			
	2707	šampaň mat			



ALU - SOKLOVÁ LIŠTA



**Soklová lišta,
hliník**

Vnější roh



Vnitřní roh

Ukončení pravé

Ukončení levé



Appendage

Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena
45480	2502	stříbrný mat	58	2,5	
22918	102	stříbrný	-	balení po 2ks	
22919	102	stříbrný	-	balení po 2ks	
22916	102	stříbrný	-	balení po 2ks	
22915	102	stříbrný	-	balení po 2ks	
22917	102	stříbrný	-	balení po 2ks	



**Přechodová lišta
samolepicí,
nerez**

Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena
45433	0910	přírodní	30	2,7	
	2710				
	0913	kartáčovaný	30	2,7	
	2713				



**Přechodová lišta
samolepicí,
nerez**

Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena
45434	2710	přírodní	40	2,7	
	2713	kartáčovaný	40	2,7	


Dekor
přírodní



Dekor
kartáčovaný




NEREZOVÉ LIŠTY



Pravoúhlý profil nerez




Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45540	2510	nerez natural	25	2,5	



Pravoúhlý profil nerez




Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45541	2510	nerez natural	30	2,5	



Pravoúhlý profil nerez



Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45542	2510	nerez natural	40	2,5	




Pravoúhlý profil nerez



Číslo sortimentu		Název dekoru	Rozměr (mm)	Délka (m)	Cena (Kč/bm)
45543	2510	nerez natural	50	2,5	

The top section of the image features the Bolta logo, which consists of the word "BOLTA" in white, bold, sans-serif capital letters inside an orange oval. Below the logo, there is a reflection of the logo on a dark surface. To the right of the logo, there are several metal parts: two circular, perforated metal rings, a rectangular metal plate with several holes, and a small metal component with a complex shape. The background is black, and the parts are illuminated from above, creating highlights and shadows.

BOLTA



HISTORIE ZNAČKY BOLTA

JIŽ V ROCE 1958, PŘI ZALOŽENÍ NAŠEHO ZÁVODU V SCHÖNBERGU, SE MOHLA NAŠE MATEŘSKÁ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V NORIMBERKU PREZENTOVAT DLOUHOLETÝMI ZKUŠENOSTMI VE ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ. JIŽ NA PŘELOMU STOLETÍ PRODUKOVALA BOLTA WERKE S.R.O. V NORIMBERKU ROZMANITÝ SORTIMENT VÝROBKŮ Z PLASTŮ A STALA SE TAK PRŮKOPNÍKEM VÝROBY TOHOTO NOVÉHO MATERIÁLU. ROZVOJ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ, SPOLU S POUŽÍVÁNÍM MODERNÍCH EXTRUDERŮ, BYLO ROZHODUJÍCÍM KRITÉRIEM PRO NAŠÍ VÝROBU. DŮLEŽITÝ PRVEK VE VÝVOJI PRODUKTŮ NAŠEHO PODNIKU PŘEDSTAVOVAL NÁPAD VÝROBY KOBERCOVÉ LIŠTY, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍHO PROGRAMU DODNES. INTENZIVNÍ SPOLUPRÁCE S NAŠIMI ZÁKAZNÍKY VEDLA VŽDY KE ZLEPŠENÍ VÝVOJE VÝROBKŮ A TÍM K POSÍLENÍ POZICE JMÉNA BOLTA. DŮKLADNÉ PROSAZOVÁNÍ TÉTO FIREMNÍ FILOZOFIE VEDLO V ROCE 1984 K ZALOŽENÍ PRÁVNĚ SAMOSTATNÉ S.R.O.. V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE SE STALA BOLTA ČLENEM SKUPINY MELTON MEDES GROUP

Z NOTHINGHAMU V ANGLII A MOHL TAK ZAČÍT PRACOVAT NA ROZSÁHLÉM ROZŠÍŘENÍ SVÉHO VÝROBNÍHO PARKU. JIŽ TEHDY SE BOLTA SNAŽILA VYHOVĚT POŽADAVKŮM TRHU A DÍKY STÁLÉ INOVACI CELÉ PALETY PRODUKTŮ DOCHÁZELO K PROBLÉMŮM S PROSTOREM. JAKO DŮSLEDEK DLOUHOLETÉHO PLÁNOVÁNÍ S VLASTNÍKEM, INVESTORY A ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, BYL V ROCE 1989 POLOŽEN ZÁKLADNÍ KÁMEN NOVÉHO ZÁVODU A 26. ZÁŘÍ 1991 MOHLA BÝT SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA BUDOVA MODERNÍHO NA BUDOUCNOST ZAMĚŘENÉHO ZÁVODU. NA KONCI ROKU 2013 SE NOVÝM VLASTNÍKEM SPOLEČNOSTI BOLTA, STALA ŠVÝCARSKÁ SPOLEČNOST APU AG, KTERÁ I NADÁLE PODPORUJE A ROZVÍJÍ ZNAČKU BOLTA..



BOLTA STÁLE PRUŽNĚ REAGUJE NA POŽADAVKY CELOEVROPSKÉHO TRHU A DNES JE VÝZNAMNOU ZNAČKOU KTERÁ JE SYNONIMEM PRO KVALITU V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ.

ÚPRAVA SUROVIN SE PROVÁDÍ V PLNĚ AUTOMATIZOVANÝCH MÍSTÍCÍCH ZAŘÍZENÍCH.

V NAŠEM VÝROBNÍM PODNIKU, VE TŘÍSMĚNNÉM PROVOZU, MÍCHÁME DENNĚ AŽ 35 TUN SUCHÝCH SMĚSÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH ÚPRAVÁCH. ZÁROVEŇ PROSAZUJEME PŘEDEVŠÍM PVC S JEHO UNIVERZÁLNÍMI MATERIÁLOVÝMI VLASTNOSTMI.

NAŠE VLASTNÍ LABORATOŘ JE SCHOPNA VELMI PRUŽNĚ REAGOVAT NA INDIVIDUÁLNÍ PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ A VYVÍJET SPECIÁLNÍ KVALITATIVNÍ A BAREVNÉ RECEPTURY. VE SPOLUPRÁCI S NAŠIMI DODAVATELI MŮŽEME ZAJISTIT, POMOCÍ VYUŽITÍ KVALITNÍCH SUROVIN, VELMI VYSOKOU KVALITU EXTRUZE NAŠICH PRODUKTŮ. NAŠE RECEPTURY JSOU PLNĚ V SOULADU S POŽADAVKY MODERNÍCH PLASTOVÝCH PRODUKTŮ A TÍM SPLŇUJÍ NÁROKY NA JEJICH EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÍ, KTERÉ JE OD TĚCHTO VÝROBKŮ POŽADOVÁNO.

VE VELKÉM MĚŘÍTKU PROSAZUJEME TAKÉ VÝROBU BEZCHLÓROVÝCH PLASTŮ. TYTO NACHÁZEJÍ SVÉ UPLATNĚNÍ ZEJMÉNA JAKO PRŮMYSLOVÉ PROFILY V NÁBYTKÁŘSKÉM, AUTOMOBILOVÉM A ELEKTROPRŮMYSLU.

VYSVĚTLIVKY:

Doporučení jsou zobrazena na stránkách příslušných produktů pomocí piktogramů.



BOLTA
raznice



BOLTA
nůžky na profily



BOLTA
tavná pistole



PŘÍRODA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

JAKO VÝROBCE PRODUKTŮ BOLTA ROZUMÍME PRINCIPU TRVALE UDRŽITELNÉHO A PŘÍRODNÍ ZDROJE ŠETŘÍCÍHO HOSPODAŘENÍ. CHÁPEME VŠE JAKO VÝZNAMNOU SOUČÁST DO BUDOUCNA ORIENTOVANÉ FIREMNÍ POLITIKY. NEPŘETRŽITÁ MINIMALIZACE DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROVNĚŽ OPATŘENÍ NA PREVENTIVNÍ OCHRANU ZAMĚSTNANCE TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST NAŠEHO CERTIFIKOVANÉHO MANAGEMENTU KVALITY. DŮLEŽITOU SOUČÁST NAŠEHO INTERNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TVOŘÍ MEZI JINÝMI ROZSÁHLÁ OPATŘENÍ PRO ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA S POUŽITÍM UZAVŘENÝCH STUDENÝCH VODNÍCH CÍRKULACÍ. SNÍŽENÍ PROVOZNÍCH ODPADŮ ROZSÁHLÝM SBĚREM RECYKLOVATELNÝCH MATERIÁLŮ A DŮSLEDNÁ RECYKLACE ODPADU Z VÝROBY JE PRO NÁS ZÁSADNÍ. SYSTEMATICKOU IDENTIFIKACÍ A REALIZACÍ OPATŘENÍ NA ÚSPORU ENERGIE PŘÍSPÍVÁME VÝZNAMNĚ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. TĚŽIŠTĚM NAŠEHO INTERNÍHO PROGRAMU NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ JE NEPŘETRŽITÉ SNIŽOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V NAŠICH PRODUKTECH. ZEJMÉNA JDE O ÚPLNÉ VYLOUČENÍ TOXICKÝCH LÁTEK. DÍKY NAŠIM NÁROKŮM NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (UŽIVATELSKY PŘÁTELSKÉ PRODUKTY) PŘESAHUJÍ VEŠKERÉ NAŠE TECHNOLOGICKÉ A VÝROBNÍ POSTUPY ZÁKONNÉ NORMY, KTERÉ JSOU PRO ŘADU JEDOVATÝCH LÁTEK PŘIPUŠTĚNY.

APU SCHÖNBERG GMBH

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE A DODÁNÍ ZBOŽÍ:

1. VŠECHNY DODÁVKY ZBOŽÍ BUDOU ÚČTOVÁNY V CENÁCH DLE PLATNÉHO CENÍKU S DOHODNUTÝM RABATEM. KUPUJÍCÍ UZNÁVÁ PŘEDKLÁDANÉ CENÍKOVÉ CENY ZA ZÁVAZNÉ. SPOLEČNOST R.P.I. REAL SPOL. S.R.O. SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU CEN ČI DODACÍCH PODMÍNEK.
2. V CENÍKU JSOU DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÍ CENY BEZ DPH.
3. ZBOŽÍ SE OBJEDNÁVÁ PÍSEMNOU FORMOU A TO EMAILEM NEBO FAXEM. SPOLEČNOST R.P.I. REAL SPOL. S.R.O. SI VYHRAZUJE PRÁVO NEPŘIJMOUT TELEFONICKOU OBJEDNÁVKU. OBJEDNANÉ PODLAHOVÉ PROFILY JSOU DODÁVANÉ PO CELÝCH BALENÍCH. DODÁVKY NECELÝCH BALENÍ JE TŘEBA PŘEDEM DOHODNOUT. V PŘÍPADĚ DODÁVKY NECELÉHO BALENÍ JE ÚČTOVÁN PŘÍPLATEK 10%.
4. PŘI OBJEDNÁVKÁCH V HODNOTĚ ZBOŽÍ NIŽŠÍ NEŽ 7.500,- Kč BEZ DPH BUDE ÚČTOVÁN PAUŠÁLNÍ PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU VE VÝŠI 350,- Kč. PŘI OBJEDNÁVCE V HODNOTĚ ZBOŽÍ NAD 7.500,- Kč JE ZBOŽÍ DORUČENO ZDARMA.
5. VEŠKERÉ PLATBY ZA FAKTUROVANÉ ZBOŽÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE PODMÍNEK UVEDENÝCH NA FAKTUŘE A NA PŘÍSLUŠNÝ ÚČET, PŘÍPADNĚ V HOTOVOSTI. V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÝCH FAKTUR SI SPOLEČNOST R.P.I. REAL SPOL. S.R.O. VYHRAZUJE PRÁVO POZDRŽET DALŠÍ DODÁVKY AŽ DO TERMÍNU ÚHRADY DLUŽNÝCH PLATEB.
6. SPOLEČNOSTI R.P.I. REAL SPOL. S.R.O. NEMUSÍ AKCEPTOVAT VRÁCENÍ ZBOŽÍ, KTERÉ BYLO VYEXPEDOVÁNO NA ZÁKLADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKA. VRÁCENÍ ŘÁDNĚ OBJEDNANÉHO A DODANÉHO ZBOŽÍ LZE USKUTEČNIT POUZE S VÝSLOVNÝM SOUHLASEM FIRMY R.P.I. REAL SPOL. S.R.O.. PŘEPRAVNÍ NÁKLADY NESE ODESILATEL VRACENÉHO ZBOŽÍ. ZBOŽÍ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ A BEZPEČNĚ ZABALENO, ABY NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ PŘEPRAVOU. PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ BUDEME ÚČTOVAT PAUŠÁLNÍ POPLATEK VE VÝŠI 15% HODNOTY VRACENÉ DODÁVKY. DOBROPIS S VYÚČTOVÁNÍM PAUŠÁLNÍHO POPLATKU BUDE VYSTAVEN NEPRODLENĚ PO OBDRŽENÍ ZBOŽÍ.
7. PŘI NEDODRŽENÍ SPLATNOSTI FAKTURY MÁ DODAVATEL PRÁVO VYÚČTOVAT ODBĚRATELI ÚROKY Z PRODLENÍ VE VÝŠI 0,05% ZA DEN Z PRODLENÍ A OKAMŽITĚ POZASTAVIT DODÁVKY VEŠKERÉHO OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ.
8. REKLAMACE JE NUTNO PODÁVAT VŽDY PÍSEMNOU FORMOU A TO BEZ ODKLADU NEJPOZDĚJI DO 7 DNÍ ODE DNE DODÁNÍ ZBOŽÍ OBJEDNATELI. POŠKOZENÍ ZÁSILEK, ČI CHYBĚJÍCÍ ZBOŽÍ MUSÍ BÝT NAHLÁŠENO DOPRAVCI, KTERÝ ZBOŽÍ OBJEDNATELI DORUČIL A O TOMTO MUSÍ BÝT PROVEDEN ZÁZNAM PÍSEMNOU FORMOU.
9. AŽ DO ZAPLACENÍ FAKTURY ZŮSTÁVÁ ZBOŽÍ MAJETKEM FIRMY R.P.I. REAL SPOL. S.R.O.
10. PŘÍPADNÉ SOUDNÍ SPORY BUDOU ŘEŠENY U SOUDU V MÍSTĚ SÍDLA DODAVATELE.
11. **CENY JSOU PLATNÉ OD 01. 01. 2026. TÍMTO SE STÁVAJÍ NAŠE PŘEDCHÁZEJÍCÍ KATALOGY NEPLATNÝMI STEJNĚ JAKO CENY V NICH UVEDENÉ. AKTUÁLNÍ CENÍK NALEZNETE NA WWW. BOLTA.CZ V SEKCI KE STAŽENÍ.**
13. TISKOVÉ CHYBY V KATALOGU NEMOHOU BÝT PODNĚTEM PRO REKLAMACI.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

BOLTA

seit 1958

seit 1958

BOLTA



Ruční vzorky



**Model pro lištu
10456**



**Model pro lištu
25669**



**Model pro lištu
25560**




**Model pro lištu
10456**







Jsme s Vámi v ČR již 25 let



R.P.I. REAL spol. s r.o.

Litická 1359, 334 41 Dobřany, Česká republika


tel.: +420 777 104 443

e-mail: info@bolta.cz

www.bolta.cz



KDE NÁS NAJDETE



adresa prodejce:

